



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

.....


ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ ให้ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเอกฉันท์

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จึงขอประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ โดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายเชน เพ็งสว่าง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ผู้มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

[illegible]

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายเชน เพ็งสว่าง	ประธานสภา
๒	นายชัยมงคล แสงอร่าม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒
๓	นายเอกชัย เนียมเกิด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓
๔	นายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔
๕	นายเฉลิมชัย อินทร์มี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕

ผู้ไม่มาประชุม

๑	นายนิกร ดีเด่น	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ (ลา)
---	----------------	----------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑.	นายเกษม เกิดโต	นายก อบต.ห้วยทรายเหนือ
๒.	นายพนม ทองมี	รองนายก อบต.
๓.	นายจิรพันธุ์ ภิรมย์ธีรโชติ	เลขานุการนายก อบต.
๔.	นายจิระวัชร เบญจพงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง
๕.	นางสาวนิชานันท์ กล่อม่วง	หัวหน้าสำนักปลัด
๖.	นางสาวธนภรณ์ ดังสะท้อน	นักทรัพยากรบุคคลฯ
๗.	นางสาวสุภาพ กรุดนาค	นักวิเคราะห์นโยบายฯ
๘.	นายพรหมชัย แก้วเกิด	ที่ปรึกษานายกฯ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

บัดนี้ ได้เวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และสมาชิกฯ ได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาอบต.

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- แจ้งสมาชิกสภาฯ ลา จำนวน ๑ ท่าน
นายนิกร ดีเด่น สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑ ลา

ที่ประชุมสภาฯ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาอบต.

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

- ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว หากเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดขอให้เสนอต่อที่ประชุม

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ยกมือครับ

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาอบต.

เรื่องที่เสนอใหม่

๓.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เรื่อง การบริหารกิจการประปาและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ

อนุมัติให้พิจารณาสามารถระมัดระวังได้ ในการพิจารณาสามารถระมัดระวัง
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้
พิจารณาสามารถระมัดระวังแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรพิจารณาสามารถระมัดระวัง

ที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
เรื่อง การบริหารกิจการประปาและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน (แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ พิจารณาสมาการระมัดระวัง จำนวน ๕ เสียง

นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาอบต.

๓.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
เรื่อง การบริหารกิจการประปาและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ)
เชิญผู้บริหารชี้แจง

นายเกษม เกิดโต
นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯรองประธานสภา เลขาธิการ สมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เรื่อง การ
บริหารกิจการประปาและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน (แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ) เนื่องจากขณะนี้ได้รับการ
ประปาของหมู่บ้าน ๗ หมู่บ้าน ได้รับเป็นของอบต.ห้วยทรายเหนือ ทั้งนี้
ระเบียบข้อบังคับใช้มาเป็นเวลานาน แก้ไขแต่ละครั้งแต่ละปี มาถึงฉบับนี้แก้ไข
ฉบับที่ ๕ แก้ไขครั้งนี้ได้นำมาปรับแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน แก้ให้ใช้ในภาพรวมใน
ตำบล เป็นระบบประปาตำบล รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว
นั้น จึงขอให้ช่วยกันตรวจสอบ ในขั้นรับหลักการ หากสภาฯเห็นชอบแล้วจึง
นำเสนอให้นายอำเภอชะอำและนำมาประกาศใช้ ขอชี้แจงร่างข้อบัญญัติฯ
เพื่อให้สภาฯพิจารณาครับ

นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาอบต.

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยโปรดสอบถาม

นายเฉลิมชัย อินทร์มี
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕

- กรณีมาตรการฯ ให้ไปแจ้งความใครเป็นผู้รับผิดชอบมาตรการในการติดตั้ง

นายเกษม เกิดโต
นายก อบต.

- กรณีมาตรการฯ ให้แจ้งความดำเนินคดี ในร่างข้อบัญญัติฯ ได้แจ้งไว้ในข้อ
๓๐ กรณีมาตรการวัดน้ำชำระเนื่องจากการกระทำของผู้ใช้น้ำหรือสูญหาย องค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จะแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบและให้ผู้ใช้น้ำชำระ

ค่าเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ ถ้าไม่ดำเนินการทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ มีสิทธิจัดการจ่ายน้ำประปา

กรณีมาตรวัดน้ำสูญหายให้เจ้าของมาตรวัดน้ำไปดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำไปแจ้งความ มาติดต่อ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เพื่อที่จะได้ดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ใหม่

นายจิระวัชร เบญจพงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

- กรณีมาตรชำรุดทางอบต. ต้องดำเนินการให้เพราะว่าทาง อบต.ได้เก็บค่ารักษามาตรทุกเดือน แต่หากมาตรหายให้แจ้งความทางเจ้าของบ้านต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเอง

นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาอบต.

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสอบถามเชิญ
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เรื่อง การบริหาร กิจการประปาและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ)
สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ โปรดยกมือ

ที่ประชุมสภาฯ

- รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เรื่อง การบริหาร กิจการประปาและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ เสียง

นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาอบต.

- การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เรื่องการบริหารกิจการประปาและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๒ ขึ้นพิจารณาแปรญัตติ)
ที่ประชุมสภาฯ ถือว่าเป็นคณะกรรมการแปรญัตติพร้อมทั้งหมด โดยประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัตินี้เป็นรายข้อ

ที่ประชุมสภาฯ

- ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ

นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาอบต.

- ต่อไปเป็นการพิจารณา วาระที่ ๓ ขึ้นลงมติเห็นชอบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องสอบถามหรือสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ สอบถาม ท่านใด เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการประปาและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการประปาและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ เสียง

นายเซน เพ็งสว่าง
ประธานสภาอบต.

๓.๒ การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๘,๑๑๒,๕๐๐ บาท

๓.๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับฉนวน
สายทางบ้านนางเลี้ยว มานพ งบประมาณ ๓๘๙,๙๐๐ บาท
เชิญผู้บริหารชี้แจง

นายเกษม เกิดโต
นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ รองฯ เลขฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในตำบล รายละเอียดขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจง

น.ส.นิชนันท์ กล้าม่วง
หัวหน้าสำนักปลัด/
รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง

- ขอแจ้งยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๕ จำนวนเงินสะสม รวมเป็นเงิน ๒๒,๕๓๔,๙๖๘.๕๐ บาท
ตามระเบียบฯ ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่น้อยกว่าสาม
เดือนเป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เป็นจำนวนเงิน
๓,๐๗๗,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ซึ่งกันเงินตามระเบียบแล้ว เหลือเงินสะสมจ่ายได้จำนวน
๑๕,๔๕๗,๙๖๘.๕๐ บาท

ที่ประชุมสภาฯ

- รับทราบ

นายจิระวัชร เบญจพงศ์
ผอ.กองช่าง/
รักษาราชการแทนปลัดอบต.

- ผมขอแจ้งกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม
ประกอบด้วย

๑. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้อง
ทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม
สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๕) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
การฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและ

พัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

- (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- (๗) คຸ້ມครอง ดູແລ และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
- (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
- (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
- (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
- (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
- (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
- (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
- (๑๒) การท่องเที่ยว
- (๑๓) การผังเมือง

มาตรา ๖๙ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณา ดำเนินการนั้นด้วย

มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กผันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้น เป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ข้อ ๘๙/๑ ในกรณีที่มีการกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย และจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไข การใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมตามข้อ ๘๗ และข้อ ๘๙ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาอบต.

- สมาชิกสภาฯ มีข้อสงสัยหรือสอบถามเชิญ

นายเกษม เกิดโต
นายก อบต.

- ตามที่ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนปลัด อบต. ได้ชี้แจงคือระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญ
นักวิเคราะห์ฯ ชี้แจงต่อไปครับ

น.ส.สุภาพ กรุดนาค
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

โครงการที่ ๑ ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน
สายทางบ้านนางเลี้ยว มาณพ งบประมาณ ๓๘๙,๙๐๐ บาท
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๙๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมฝัง
ท่อ คสล. มอก. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน ๔ จุด รายละเอียดตาม ปร.๔
ปร.๕ ค่ะ

นายเกษม เกิดโต
นายก อบต.

- เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าว เป็นถนนดินจึงมีความจำเป็นต้องสร้างถนนลูกรัง
พร้อมบดอัดแน่น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาอบต.

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่เชิญครับ
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน สายทาง
บ้านนางเลี้ยว มาณพ งบประมาณ ๓๘๙,๙๐๐ บาท สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อ
สงสัยอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน สายทาง
บ้านนางเลี้ยว มาณพ งบประมาณ ๓๘๙,๙๐๐ บาท โปรดยกมือ

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
หมู่ ๑ บ้านทุ่งจับญวน สายทางบ้านนางเลี้ยว มาณพ งบประมาณ
๓๘๙,๙๐๐ บาท จำนวน ๕ เสียง (ประธานงดออกเสียง)

นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาฯ

๓.๒.๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองโพธิ์ หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคล็ด
งบประมาณ ๑,๖๕๓,๐๐๐ บาท เชิญผู้บริหารชี้แจง

นายเกษม เกิดโต
นายก อบต.

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองโพธิ์ หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคล็ด
งบประมาณ ๑,๖๕๓,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง

น.ส.สุภาพ กรุดนาค
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองโพธิ์ หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคล็ด
งบประมาณ ๑,๖๕๓,๐๐๐ บาท ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๘๒ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๘ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ –
๐.๕๐ ม. พร้อมฝังท่อ คสล. มอก. Ø ๐.๖๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒๐ ท่อน ๓
จุดพร้อมลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตาม ปร.๔ ปร.๕ ค่ะ

นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาอบต.

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเชิญครับ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองโพธิ์ หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคล็ด งบประมาณ
๑,๖๕๓,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่
ประชุม พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
หนองโพธิ์ หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคล็ด งบประมาณ ๑,๖๕๓,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองโพธิ์ หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคล็ด งบประมาณ ๑,๖๕๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ เลี่ยง (ประธานงดออกเสียง)

นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาฯ

๓.๒.๓ โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. คลองสาธารณะประโยชน์ ห้วยพันเลือก - หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งหลวง งบประมาณ ๔๘๒,๖๐๐ บาท
เชิญผู้บริหารชี้แจง

นายเกษม เกิดโต
นายก อบต.

- โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. คลองสาธารณะประโยชน์ ห้วยพันเลือก - หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งหลวง งบประมาณ ๔๘๒,๖๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหเกี่ยวกับน้ำท่วมตั้งแต่หมู่ ๖ ไปจนถึง หมู่ ๒ รายละเอียดเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง

น.ส.สุภาพ กรุดนาค
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

- โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. คลองสาธารณะประโยชน์ห้วยพันเลือก - หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งหลวง งบประมาณ ๔๘๒,๖๐๐ บาท จำนวน ๔ จุด
จุดที่ ๑ ทางสาธารณะประโยชน์ ซอยลุ่มป่าไผ่ หมู่ ๗ บ้านไร่นาทอง โดยฝังท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๒ แฉว ๒๐ ท่อน พร้อมดาด คสล. และลงลูกรังพื้นทางกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร

จุดที่ ๒ ทางสาธารณะประโยชน์ บริเวณที่นางจันทร์เพ็ญ หมู่ ๖ บ้านพุหวาย โดยฝังท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๒ แฉว ๒๐ ท่อน พร้อมดาด คสล.

จุดที่ ๓ ทางสาธารณะประโยชน์ (ซอย ๔-ทุ่งหลวง) หมู่ ๗ บ้านไร่นาทอง โดยฝังท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๑ เมตร ยาว ๑๕ เมตร จำนวน ๒ แฉว ๓๐ ท่อน พร้อมดาด คสล.

จุดที่ ๔ ทางสาธารณะประโยชน์ หมู่ ๒ บ้านทุ่งหลวง โดยฝังท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๑ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๒ แฉว ๒๐ ท่อน พร้อมดาด คสล.

รายละเอียดตาม พร.๔ พร.๕ ค่ะ

นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาอบต.

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเชิญครับ
โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. คลองสาธารณะประโยชน์ห้วยพันเลือก - หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งหลวง งบประมาณ ๔๘๒,๖๐๐ บาท
สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. คลองสาธารณะประโยชน์ห้วยพันเลือก - หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งหลวง งบประมาณ ๔๘๒,๖๐๐ บาท
โปรดยกมือ

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. คลองสาธารณะประโยชน์ห้วยพันเลือก - หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งหลวง งบประมาณ ๔๘๒,๖๐๐ บาท จำนวน ๕ เลี่ยง (ประธานงดออกเสียง)

นายชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาฯ

นายเกษม เกิดโต
นายก อบต.

น.ส.สุภาพ กรุดนาค
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

นายจีระวัชร เบญจพงศ์
ผอ.กองช่าง

นายชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาอบต.

ที่ประชุมสภาฯ

นายชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาฯ

นายเกษม เกิดโต
นายก อบต.

น.ส.สุภาพ กรุดนาค
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

นายจีระวัชร เบญจพงศ์
ผอ.กองช่าง

๓.๒.๔ โครงการซ่อมแซมระบบประปา อ่างเก็บน้ำ หมู่ ๖ บ้านพุกหวาย
งบประมาณ ๔๕๕,๐๐๐ บาท เชิญผู้บริหารชี้แจง

- โครงการซ่อมแซมระบบประปา อ่างเก็บน้ำ หมู่ ๖ บ้านพุกหวาย
งบประมาณ ๔๕๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชี้แจง
- โครงการซ่อมแซมระบบประปา อ่างเก็บน้ำ หมู่ ๖ บ้านพุกหวาย
งบประมาณ ๔๕๕,๐๐๐ บาท เชื่อมต่อระบบประปาและซ่อมแซมท่อเมนจาก
อ่างเก็บน้ำบ้านพุกหวาย ถึงบ้านไร่ดินทอง รายละเอียดตาม พร.๔ พร.๕ ค่ะ
- ผมขอชี้แจงเพิ่มครับ โครงการซ่อมแซมระบบถึงน้ำประปาด้านบนอ่างเก็บ
น้ำพุกหวาย ซึ่งเป็นโครงการเก่าที่ตั้งถึงน้ำและทำระบบประปาไว้ แต่เนื่องจาก
ถึงรั้วและหลายๆ จุดเสีย ไม่ได้ปล่อยน้ำใช้ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการ
ซ่อมแซมเพื่อปล่อยน้ำช่วยประชาชนชอยลุ่มป่าไผ่ และหมู่ ๖ โดยซ่อมแซม
ระบบประปา และขยายเขตประปาเป็นบางจุดครับ

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเชิญครับ
โครงการซ่อมแซมระบบประปา อ่างเก็บน้ำ หมู่ ๖ บ้านพุกหวาย
งบประมาณ ๔๕๕,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ ถ้าไม่
มีขอมติที่ประชุม พิจารณานุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปา อ่างเก็บน้ำ หมู่ ๖ บ้านพุกหวาย งบประมาณ ๔๕๕,๐๐๐ บาท โปรต
ยกมือ

- มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการซ่อมแซมระบบประปา อ่างเก็บน้ำ
หมู่ ๖ บ้านพุกหวาย งบประมาณ ๔๕๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ เสียง
(ประธานงดออกเสียง)

๓.๒.๕ โครงการขยายท่อเมนประปาภายในตำบล งบประมาณ
๒,๖๓๒,๐๐๐ บาท เชิญผู้บริหารชี้แจง

- โครงการขยายท่อเมนประปาภายในตำบล งบประมาณ ๒,๖๓๒,๐๐๐ บาท
เป็นการเชื่อมต่อ ในภาพรวมทั้งตำบล รายละเอียดเชิญนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชี้แจง

- โครงการขยายท่อเมนประปาภายในตำบล งบประมาณ ๒,๖๓๒,๐๐๐ บาท
ขยายท่อเมนประปา จำนวน ๔ จุด
จุดที่ ๑ หมู่ ๗ บ้านไร่ดินทอง ซอย ๒ อพ.เฟอร์ โดยขยายเขตประปาใช้ท่อ HD
PE ขนาด ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๖๓ มม. ระยะทางยาว ๗๘๕ เมตร พร้อมติดตั้ง
ประตุน้ำ จำนวน ๒ จุด

- เส้นนี้จากถนนใหญ่อพ.เฟอร์ ม.๗ ทะลุเมซอนรีสอร์ท

- น.ส.สุภาพ กรุดนาค
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
- นายจิระวัชร เบญจพงศ์
ผอ.กองช่าง
- น.ส.สุภาพ กรุดนาค
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
- นายจิระวัชร เบญจพงศ์
ผอ.กองช่าง
- น.ส.สุภาพ กรุดนาค
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
- นายจิระวัชร เบญจพงศ์
ผอ.กองช่าง
- น.ส.สุภาพ กรุดนาค
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
- นายจิระวัชร เบญจพงศ์
ผอ.กองช่าง
- น.ส.สุภาพ กรุดนาค
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
- นายจิระวัชร เบญจพงศ์
ผอ.กองช่าง
- น.ส.สุภาพ กรุดนาค
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
- นายจิระวัชร เบญจพงศ์
ผอ.กองช่าง
- จุดที่ ๒ หมู่ ๖ บ้านพุกห้วย (พุมะหาด-ทุ่งแฝก) ขยายเขตใช้ท่อ HD PE ขนาด ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๖๓ มม. ระยะทางยาว ๑,๕๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำ จำนวน ๑ จุด
 - จากถนนคอนกรีตต่อไปเส้นหุบเขาทุ่งแฝก มีบ้านเรือนประชาชนเพิ่มขึ้น ไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค จึงขยายเขตครับ
 - จุดที่ ๓ หมู่ ๒ บ้านทุ่งหลวง จากบ้านนายทองเปลว ซ่อเกตุ ถึง โรงกลิ้ง บ้านทุ่งหลวง ขยายเขตใช้ท่อ HD PE ขนาด ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๖๓ มม. ระยะทางยาว ๑,๓๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำ จำนวน ๑ จุด
 - เริ่มจาก หมู่ ๒ สถานีวิปัสสนา บ้านขยายขึ้น แต่น้ำประปาขยายไม่ถึง จึงต้องขยายเขต ถึงโรงกลิ้งก่อนถึง ร.ร. ห้วยทราย
 - จุดที่ ๔ หมู่ ๒ บ้านทุ่งหลวง จากบ้านนายแทน พันธุ์พัก ถึง บ้านนายประจวบ จันทร์สง่า ขยายเขตใช้ท่อ HD PE ขนาด ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๖๓ มม. ระยะทางยาว ๔๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำ จำนวน ๑ จุด
 - เริ่มจากบ้านนายแทน ถนนคลส. เส้นศาลเจ้า ถึงบ้านนายประจวบ
 - จุดที่ ๕ หมู่ ๗ (ซอย ๔) บ้านไร่ดินทอง-สวนยางพารา หมู่ ๒ บ้านทุ่งหลวง ขยายเขตใช้ท่อ HD PE ขนาด ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๖๓ มม. ระยะทางยาว ๑,๒๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำ จำนวน ๒ จุด
 - เริ่มจากหมู่ ๗ ซอยบ้านไร่ดินทอง สิ้นสุดแยกไปลุ่มป่าไผ่ เริ่มจุดแรกตรงนั้น เริ่มข้ามถนน ใหญ่ เชื่อมจากหมู่ ๗ เชื่อมต่อหมู่ ๒ เส้นสี่แยกศาลา
 - จุดที่ ๖ หมู่ ๑ – หมู่ ๗ จากบ้านครูเจียบถึงถนนสายบ้านไร่ดินทอง-บ้านทุ่งหลวง โดยขยายเขตประปาใช้ท่อ HD PE ขนาด ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๖๓ มม. ระยะทางยาว ๖๔๕ เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำ จำนวน ๒ จุด
 - เส้นข้าง ศพด. สิ้นสุดบ้านครูเจียบ เดินเลาะจากถนนคลส. ไปเส้นบ้านไร่ดินทอง
 - จุดที่ ๗ หมู่ ๑ บริเวณบ้านนายวิศักดิ์ นกแก้ว ขยายเขตใช้ท่อ HD PE ขนาด ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๖๓ มม. ระยะทางยาว ๑,๕๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำ จำนวน ๑ จุด
 - ขอแก้ไข รายละเอียด ระยะทางยาว จาก ๑,๕๔๐ เมตร เป็น ระยะทางยาว ๒๖๐ เมตร รายละเอียดใน พร. ๔ คัด ๒๖๐ เมตร เริ่มจากสี่แยกทุ่งจับญวน ไปทางหนองเขื่อน เดิมใช้ท่อเล็ก น้ำไม่พอใช้ บ้านขยายตัวขึ้น จึงเดินท่อเมนใหม่

- น.ส.สุภาพ กรุดนาค
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
- จุดที่ ๘ หมู่ ๑ ซอยตาดิจิตร บ้านทุ่งจับญวน ขยายเขตใช้ท่อ HD PE ขนาด ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๖๓ มม. ระยะทางยาว ๘๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำ จำนวน ๑ จุด
- นายจิระวัชร เบญจพงศ์
ผอ.กองช่าง
- เริ่มจากฝั่งทิศตะวันออกของเส้นไร้ใหม่ซอยบ้านตาดิจิตร เพราะว่าเมนไปไม่ถึง จึงขยายรองรับบ้านเรือนที่ขยายตัวขึ้น อีกประมาณ ๘๘๐ เมตร
- น.ส.สุภาพ กรุดนาค
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
- จุดที่ ๙ หมู่ ๑ ซ้าง อบต.-ศูนย์ อปพร. , ซ้าง อบต.-หนองกง บ้านทุ่งจับญวน ขยายเขตใช้ท่อ HD PE ขนาด ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๖๓ มม. ระยะทางยาว ๑,๘๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำ จำนวน ๑ จุด
- นายจิระวัชร เบญจพงศ์
ผอ.กองช่าง
- เริ่มจากของเดิมเส้น คสล. หลังซ้าง อบต. กรมทรัพย์ฯได้มาขยายเขตถึงลูก ๓๐ คิวสี่ขาว ได้ขยายตรงจุดทางแยกห้วยตาเคลิ้ม ขยายจากเส้นนี้มาชนกับเส้น ซ้าง อปพร. และเส้นถนนลูกรัง ไปหนองกง สร้างให้เชื่อม เพื่อช่วยกันปล่อยน้ำ ให้พอใช้
- นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาอบต.
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเชิญครับ
โครงการขยายท่อเมนประปาภายในตำบล งบประมาณ ๒,๖๓๒,๐๐๐ บาท
สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม พิจารณา อนุมัติให้จ่ายเงินสะสม โครงการขยายท่อเมนประปาภายในตำบล งบประมาณ ๒,๖๓๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ
- ที่ประชุมสภาฯ
- มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม โครงการขยายท่อเมนประปาภายในตำบล งบประมาณ ๒,๖๓๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ เสียง (ประธานงดออกเสียง)
- นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาฯ
- ๓.๒.๖ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เชิญผู้บริหารชี้แจง
- นายเกษม เกิดโต
นายก อบต.
- จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากตำบลห้วยทรายเหนือ มีการขยายตัวมากขึ้น ปริมาณขยะมากขึ้น การทิ้งขยะไม่เป็นที่ จากที่เราสำรวจแล้วประชากรเพิ่มมากขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยมีมากขึ้น จึงจำเป็นต้องซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อจัดเก็บขยะ รายละเอียดเชิญนักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชี้แจง
- น.ส.สุภาพ กรุดนาค
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
- จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียด ดังนี้

แบบอัดท้าย

- (๑) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตรและสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- (๒) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร
- (๓) รถรับน้ำหนักบรรทุกไม้ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม้ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- (๔) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- (๕) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง

นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาอบต.

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเชิญครับ

นายชัยมงคล แสงอร่าม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๒

- ขยะวิ่งเก็บตามบ้านใช่หรือไม่

นายเกษม เกิดโต
นายก อบต.

- ซื้อรถมาแล้ว ต้องหาคนขับ พนักงานเก็บขยะ วิ่งเก็บตามหมู่บ้าน ตลาด โรงเรียนที่สาธารณะที่เรากำหนดจุด ซื้อถังขยะ รายละเอียดต้องสำรวจจุดอีกครั้ง

นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาอบต.

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเชิญครับ
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม พิจารณานุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ เลียง (ประธานงดออกเสียง)

นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาฯ

๓.๓ การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างโรงงานผลิตและสกัดน้ำมันจากพืชกัญชง
เชิญผู้บริหารชี้แจง

นายเกษม เกิดโต
นายก อบต.

- ตามที่บริษัทธัญเทพ ฟู้ดส์ จำกัด ทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างโรงงานผลิตและสกัดน้ำมันจากพืชกัญชง ได้ทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคารแล้ว ในพื้นที่หมู่ ๖ ได้ทำประชาคมและประชาพิจารณ์แล้ว ได้ตรวจสอบแล้วพื้นที่ไม่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นโรงงานขนาดเล็ก ๑ หลัง รั้วคอนกรีตสูง ๒ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ห้องน้ำและโรงผลิตน้ำ ขนาด ๕๐ ตารางเมตร สิ่งที่เกิดขึ้น คือเศรษฐกิจ

รายได้ ประชากรในพื้นที่มีงานทำ ทางบริษัทฯ ได้ทำหนังสือให้ผู้บริหารนำเข้าสู่สภาฯ พิจารณาต่อไป

นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาอบต.

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเชิญครับ
การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างโรงงานผลิตและสกัดน้ำมันจากพืชกัญชง สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างโรงงานผลิตและสกัดน้ำมันจากพืชกัญชง โปรดยกมือ

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเห็นชอบการก่อสร้างโรงงานผลิตและสกัดน้ำมันจากพืชกัญชง จำนวน ๕ เสียง (ประธานงดออกเสียง)

นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาฯ

๓.๔ การพิจารณาอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ เพื่อทำการขุดดินลูกรัง ท้องที่ตำบลห้วยทรายเหนือ เชิญผู้บริหารชี้แจง

นายเกษม เกิดโต
นายก อบต.

- การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า นายแรม อางอ่อนศรี ได้ทำหนังสือขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อทำการขุดดินลูกรัง ท้องที่ตำบลห้วยทรายเหนือ โดยให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นเพื่อนำไปประกอบการยื่นเรื่องคำขออนุญาตฯ กับอุตสาหกรรม และหน่วยงานป่าไม้

นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาอบต.

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเชิญครับ
การพิจารณาอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ เพื่อทำการขุดดินลูกรัง ท้องที่ตำบลห้วยทรายเหนือ สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม การพิจารณาอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ เพื่อทำการขุดดินลูกรัง ท้องที่ตำบลห้วยทรายเหนือ โปรดยกมือ

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ เพื่อทำการขุดดินลูกรัง ท้องที่ตำบลห้วยทรายเหนือ จำนวน ๕ เสียง (ประธานงดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ ๔

นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาอบต.

เรื่อง อื่นๆ

- ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน แสดงความคิดเห็นได้ เชิญครับ

นายเอกชัย เนียมเกิด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓

- การซ่อมแซมระบบประปา อ่างเก็บน้ำบ้านพุทวายและการขยายท่อเมนประปา ผมเป็นห่วงว่าปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอ ในการแจกจ่ายน้ำให้ประชาชน

นายเกษม เกิดโต
นายก อบต.

- แจ้งผู้บริหาร ลา ๑ ท่าน คือ นางญาณี หอมกลิ่น รองนายกฯ ลา
- เรื่องที่สมาชิก หมู่ ๓ สอบถาม ซึ่งโครงการฯ ได้มีการทำแผนพัฒนาฯ ไว้แล้ว
ซึ่งทางอบต. ได้รับการถ่ายโอนงบประมาณจากหมู่ ๕ ปัจจุบันการบริหาร
กิจการประปา ทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน เป็นระบบประปาตำบลทั้งหมด จึงได้มีการ
แก้ไขข้อบัญญัติประปาตำบล ฉบับที่ ๕ ประชุมเสร็จแล้ว หลังจากที่ได้สภา
อนุมัติแล้ว ทางเลขาฯ ทำเรื่องเสร็จก็จะเสนอให้นายอำเภอ และนำกลับมา
ประกาศใช้ ในการบริหารกิจการน้ำ ใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำบ้านพุหวาย ขึ้นไปบน
ถึงน้ำ ๔ ถึง บรรจุน้ำต่ำกว่า ๒ แสนกว่าลิตร ซึ่งที่ผ่านมาใช้ได้แค่ ๑ ถึง จึงแก้ไข
ให้ใช้ได้ทั้งหมด ๔ ถึง การบริหารจัดการให้ประชาชนได้ใช้ เตรียมความพร้อม
ในการแก้ไข ซ่อมแซมถึงน้ำหมู่ ๖ เพื่อปล่อยน้ำมาช่วยเหลือ มาถึงหมู่ ๕ ซึ่งมี
เมนเก่าอยู่ เป็นท่อ pe จึงจำเป็นต้องซ่อมแซมถึงน้ำประปา อ่างเก็บน้ำบ้านพุ
หวาย โครงการขยายท่อเมนประปา ใช้น้ำท่อ pe สร้างใหม่ จำนวน ๙ จุด เรา
สำรวจแหล่งน้ำแล้ว ซึ่งหมู่ ๔ กรมทรัพยากรน้ำได้ตรวจสอบแล้วมีปริมาณน้ำ
มากเพียงพอ มีท่อ ๒๐ นิ้ว จึงต้องหาภาชนะใส่น้ำเพื่อรองรับในการให้บริการ
ประชาชน ประปาอีกจุดตรงจุดที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ยังไม่ได้เชื่อมอีก ๑ จุด
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปหมู่ ๕ ได้ ซึ่งท่อของเก่าฝังไว้ลึก อนาคตต้องเปลี่ยนท่อ
เมน และเมื่อประกาศใช้ข้อบังคับประปาแล้ว ต้องแจกเอกสารให้ทุกบ้านทราบ
ในการเรื่องการบริหารกิจการประปา จึงนำเรียนให้สมาชิกทราบ และจึงมีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายขาดเงินสะสม

นายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาอบต.

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อหารือหรือไม่

นายเฉลิมชัย อินทร์มี
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕

- ไฟฟ้ารายทางตามซอย ที่ได้สำรวจแล้ว จะเข้าดำเนินการเมื่อไหร่ครับ

นายเกษม เกิดโต
นายกอบต.

- มีระเบียบและขั้นตอนในการดำเนินการ ให้มาเขียนคำร้อง ต้องการอะไร
พร้อมแนบบัตรประชาชน ทาง อบต. รวบรวมทั้งตำบล เรื่องไฟ เรื่องน้ำ
พนักงานออกสำรวจตามจุดที่เขียนคำร้องว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง ผ่าก
สมาชิกแจ้งประชาชน ให้ทราบด้วยเรื่องน้ำ เรื่องไฟ และเรื่องอื่น ให้เขียนคำ
ร้อง เพื่อทาง อบต. ได้รวบรวมและออกสำรวจเพื่อดำเนินการให้ต่อไป

นายจิรพันธ์ ภิรมย์ธีรโชติ
เลขานุการนายกฯ

- พรุ้งนี้ ทาง อบต. จัดโครงการแห่เทียนพรรษา รวมกันที่วัดช้างแหง เวลา
๐๘.๐๐ น. โดยเริ่มที่วัดช้างแหง วัดทุ่งจับญวน วัดหนองขาม จึงขอเชิญ
ทุกท่านร่วมแห่เทียนครับ

นายเชน เพ็งสว่าง

ประธานสภาฯ

เลิกประชุม

- มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อปรึกษาหารืออีกหรือไม่
ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อปรึกษาหารือผมขอปิดประชุมครับ

เวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ) สมิทธิ์ ศรีจันทร์ ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมทุกประการ พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายนิกร ดีเด่น)

สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑

(ลงชื่อ) ชัยมงคล แสงอร่าม กรรมการฯ

(นายชัยมงคล แสงอร่าม)

สมาชิกสภาฯ หมู่ ๒

(ลงชื่อ) เอกชัย เนียมเกิด กรรมการฯ

(นายเอกชัย เนียมเกิด)

สมาชิกสภาฯ หมู่ ๓

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ/สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) นายเชน เพ็งสว่าง

(นายเชน เพ็งสว่าง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ